

青岛

泰和阳检测有限公司

检测专用章

泰和阳

市崂山区

3层

电话:0532-88701586

网址:https://www.taihe

e.com.cn

泰和阳



报告编号: THC22070803C1



THC22070803

检测报告

委托

泰和阳检测有限公司

受托

泰和阳检测有限公司

检测

废气

地址




报告编号: THC2207

检测报告

样品信息

0803C1

检测类别			
有组织废气	检测点		采样人
检测结果	详见检测结果		柳祥厚、冯绍轩
采样日期			
排气筒高度 (m)	2022-07-22		排气筒
采样位置	145		燃料
净化方式	处理后		测点截面
样品编号			干法脱硫+SIR
检测项目			THC2207C18
测点废气温度 (°C)	第一次		检测
测点废气流速 (m/s)	217.5		217.5
测点废气量 (m³/h)	144.4		144.4
标干排放浓度 (ng/m³)	1699357		1699357
苯并[a]芘排放速率 (kg/h)	ND		ND



报告编号

采样	
排气筒高	
采样	
净化	
样品	
检测	
测点废气流	
测点废气流	
标干废气量	
苯并 [a]芘	

注：1. 采样
2. ND
3. “/”



检测

报告编号: THC22070803C1

附表 1: 检测项目分析方法、仪器及检出限

检测类别	检测项目	分析方法	仪器及检出限
有组织废气	苯并[a]芘	HJ/T 40-1999 排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法	固定污染源 a) 芘的测定 色谱法

-----报告结束-----

1588

ps://

'www.t

第 3 页

共 3 页

aihee.com.cn

E-250 ZR-
全(气)测
LC-20A 液

烟
81

检出限

2ng/m



3层 电话:0532-8701588

说 明

1. 本
2. 本
3. 本
4. 本
5. 本
6. 本
7. 本
8. 本
9. 本

检测章和骑缝章无效。
 审核人、授权人签字无效。

网址: <https://www.taihee.com.cn>

得复印(全文复印除外)。经
 检测章和委托单位公章无效。
 不得用于广告宣传。

结果有异议, 则应在收到报告

, 本公司仅对委托方所送样品

有误差, 对实验结果有影响, 本
 交付样品管理费外, 所有样品

批准复印的报告, 报告复印

之日起十五日内提出, 逾期

的检测数据负责, 不对样品

公司概不负责。

超过规定的时效期均不再做

泰
通
邮
服

有限公司
 山区株洲路130号1号楼3层

1588

地址:青

岛市崂山

